



**F-PACE Preise\* (inkl. aller Steuern und Abgaben)**

<b>PURE</b>	Getriebe	kW (PS)	Preis
20d RWD	6-Gang-Getriebe	132 (180)	44.850,-
20d AWD	6-Gang-Getriebe	132 (180)	48.050,-
20d AWD	8-Gang-Automatik	132 (180)	51.150,-
30d AWD	8-Gang-Automatik	221 (300)	64.200,-
35t RWD	8-Gang-Automatik	250 (340)	70.650,-
<b>PRESTIGE</b>			
20d RWD	6-Gang-Getriebe	132 (180)	48.650,-
20d AWD	6-Gang-Getriebe	132 (180)	51.850,-
20d AWD	8-Gang-Automatik	132 (180)	55.000,-
30d AWD	8-Gang-Automatik	221 (300)	68.150,-
35t RWD	8-Gang-Automatik	250 (340)	74.900,-
<b>PORTFOLIO</b>			
20d RWD	6-Gang-Getriebe	132 (180)	52.900,-
20d AWD	6-Gang-Getriebe	132 (180)	56.150,-
20d AWD	8-Gang-Automatik	132 (180)	59.300,-
30d AWD	8-Gang-Automatik	221 (300)	72.650,-
35t RWD	8-Gang-Automatik	250 (340)	79.700,-
<b>R-SPORT</b>			
20d RWD	6-Gang-Getriebe	132 (180)	51.450,-
20d AWD	6-Gang-Getriebe	132 (180)	54.700,-
20d AWD	8-Gang-Getriebe	132 (180)	57.850,-
30d AWD	8-Gang-Getriebe	221 (300)	71.100,-
35t RWD	8-Gang-Getriebe	250 (340)	78.050,-
<b>S</b>			
S AWD	8-Gang-Automatik	280 (380)	90.300,-

\* Alle Preise vorbehaltlich finaler Homologation.



<b>Jaguar F-PACE 2.0 Diesel 180 PS</b>	
<b>MOTOR &amp; KRAFTÜBERTRAGUNG</b>	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.999
Zylinder	4, in Reihe
Ventile pro Zylinder	4; DOHC, variable Steuerung der Auslassventile
Bohrung/Hub (mm)	83,0 x 92,4
Verdichtungsverhältnis	15,5:1
Einspritzung	1.800 bar, Common Rail
Aufladung	Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie
Leistung kW (PS)	132 (180) bei 4.000/min
Max. Drehmoment (Nm)	430 zwischen 1.750 und 2.500/min
Getriebe	ZF 6-Gang manuell
<b>Übersetzungen (:1)</b>	
1. Gang	4.110
2. Gang	2.248
3. Gang	1.403
4. Gang	1.000
5. Gang	0.802
6. Gang	0.659
7. Gang	-
8. Gang	-
Rückwärtsgang	3.727
Achsantriebsübersetzung	3,73
<b>FAHRWERK</b>	
Vorderradaufhängung	Aluminium-Doppelquerlenker-Vorderachse
Hinterradaufhängung	Aluminium-Integral-Hinterachse
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Länge (mm)	4.731
Breite, ohne Spiegel (mm)	1.936
Höhe (mm)	1.652
Radstand (mm)	2.874
Spur vorn/hinten (mm)	1.641/1654
Bodenfreiheit (mm)	213
Gewicht (kg)	ab 1.665
Kofferraumvolumen (l)	650
Tankinhalt (l)	60
<b>FAHRLEISTUNGEN &amp; VERBRAUCH</b>	
0-100 km/h (s)	8,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	209
Verbrauch (l/100km) EU-Zyklus	4,9
CO <sub>2</sub> (g/km) EU-Zyklus	129



<b>Jaguar F-PACE 2.0 Diesel 180 PS AWD</b>	
<b>MOTOR &amp; KRAFTÜBERTRAGUNG</b>	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.999
Zylinder	4, in Reihe
Ventile pro Zylinder	4; DOHC, variable Steuerung der Auslassventile
Bohrung/Hub (mm)	83,0 x 92,4
Verdichtungsverhältnis	15,5:1
Einspritzung	1.800 bar, Common Rail
Aufladung	Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie
Leistung kW (PS)	132 (180) bei 4.000/min
Max. Drehmoment (Nm)	430 zwischen 1.750 und 2.500/min
Getriebe	ZF 8HP45 8-Stufen Automatik [ZF 6-Gang manuell]
Übersetzungen (:1)	
1. Gang	4.714 [4.110]
2. Gang	3.143 [2.248]
3. Gang	2.106 [1.403]
4. Gang	1.667 [1.000]
5. Gang	1.285 [0.802]
6. Gang	1.000 [0.659]
7. Gang	0.839 [ - ]
8. Gang	0.667 [ - ]
Rückwärtsgang	3.295 [3.727]
Achsantriebsübersetzung	3.23 [3.73]
<b>FAHRWERK</b>	
Vorderradaufhängung	Aluminium-Doppelquerlenker-Vorderachse
Hinterradaufhängung	Aluminium-Integral-Hinterachse
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Länge (mm)	4.731
Breite, ohne Spiegel (mm)	1.936
Höhe (mm)	1.652
Radstand (mm)	2.874
Spur vorn/hinten (mm)	1.641/ 1.654
Bodenfreiheit (mm)	213
Gewicht (kg)	ab 1.775 [1.767]
Kofferraumvolumen (l)	650
Tankinhalt (l)	60
<b>FAHRLEISTUNGEN &amp; VERBRAUCH</b>	
0-100 km/h (s)	8,7 [8,7]
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	208 [208]
Verbrauch (l/100km) EU-Zyklus	5,3 [5,2]
CO <sub>2</sub> (g/km) EU-Zyklus	139 [134]



<b>Jaguar F-PACE 3.0 Diesel 300 PS AWD</b>	
<b>MOTOR &amp; KRAFTÜBERTRAGUNG</b>	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.993
Zylinder	6, in V-Anordnung
Ventile pro Zylinder	4; DOHC
Bohrung/Hub (mm)	84,0 x 90,0
Verdichtungsverhältnis	16,1:1
Einspritzung	2.000 bar, Common Rail
Aufladung	Zwei parallel und sequentiell geschaltete Turbolader
Leistung kW (PS)	221 (300) bei 4.000/min
Max. Drehmoment (Nm)	700 bei 2.000/min
Getriebe	ZF 8HP70 8-Stufen Automatik
Übersetzungen (:1)	
1. Gang	4.714
2. Gang	3.143
3. Gang	2.106
4. Gang	1.667
5. Gang	1.285
6. Gang	1.000
7. Gang	0.839
8. Gang	0.667
Rückwärtsgang	3.317
Achsantriebsübersetzung	3.23
<b>FAHRWERK</b>	
Vorderradaufhängung	Aluminium-Doppelquerlenker-Vorderachse
Hinterradaufhängung	Aluminium-Integral-Hinterachse
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Länge (mm)	4.731
Breite, ohne Spiegel (mm)	1.936
Höhe (mm)	1.652
Radstand (mm)	2.874
Spur vorn/hinten (mm)	1.641/ 1.654
Bodenfreiheit (mm)	213
Gewicht (kg)	ab 1.884
Kofferraumvolumen (l)	650
Tankinhalt (l)	66
<b>FAHRLEISTUNGEN &amp; VERBRAUCH</b>	
0-100 km/h (s)	6,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	241
Verbrauch (l/100km) EU-Zyklus	6,0
CO <sub>2</sub> Emissionen (g/km) EU Zyklus	159



<b>Jaguar F-PACE 3.0 Supercharged Benziner 340 PS AWD</b>	
<b>MOTOR &amp; KRAFTÜBERTRAGUNG</b>	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.995
Zylinder	6, in V-Anordnung
Ventile pro Zylinder	4; DOHC, variable Steuerung der In- und Auslassventile
Bohrung/Hub (mm)	84,5/ 89,0
Verdichtungsverhältnis	10.5:1
Einspritzung	150 bar, Direkteinspritzung
Aufladung	Twin-Vortex Kompressor
Leistung kW (PS)	250 (340) bei 6.500/min
Max. Drehmoment (Nm)	450 bei 4.500/min
Getriebe	ZF 8HP70 8-Stufen Automatik
Übersetzungen (:1)	
1. Gang	4.714
2. Gang	3.143
3. Gang	2.106
4. Gang	1.667
5. Gang	1.285
6. Gang	1.000
7. Gang	0.839
8. Gang	0.667
Rückwärtsgang	3.317
Achsantriebsübersetzung	3.73
<b>FAHRWERK</b>	
Vorderradaufhängung	Aluminium-Doppelquerlenker-Vorderachse
Hinterradaufhängung	Aluminium-Integral-Hinterachse
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Länge (mm)	4.731
Breite, ohne Spiegel (mm)	1.936
Höhe (mm)	1.652
Radstand (mm)	2.874
Spur vorn/hinten (mm)	1.641/1.654
Bodenfreiheit (mm)	213
Gewicht (kg)	ab 1.820
Kofferraumvolumen (l)	650
Tankinhalt (l)	63
<b>FAHRLEISTUNGEN &amp; VERBRAUCH</b>	
0-100 km/h (s)	5,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250
Verbrauch (l/100km) EU-Zyklus	8,9
CO <sub>2</sub> Emissionen (g/km) EU Zyklus	209



<b>Jaguar F-PACE 3.0 Supercharged Benziner 380 PS AWD</b>	
<b>MOTOR &amp; KRAFTÜBERTRAGUNG</b>	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.995
Zylinder	6, in V-Anordnung
Ventile pro Zylinder	4; DOHC, variable Steuerung der Ein- und Auslassventile
Bohrung/Hub (mm)	84,5/89,0
Verdichtungsverhältnis	10,5:1
Einspritzung	150 bar, Direkteinspritzung
Aufladung	Twin-Vortex Kompressor
Leistung kW (PS)	280 (380) bei 6.500/min
Max. Drehmoment (Nm)	450 bei 4.500/min
Getriebe	ZF 8HP70 8-Stufen-Automatik
Übersetzungen (:1)	
1. Gang	4.714
2. Gang	3.143
3. Gang	2.106
4. Gang	1.667
5. Gang	1.285
6. Gang	1.000
7. Gang	0.839
8. Gang	0.667
Rückwärtsgang	3.317
Achsantriebsübersetzung	3.73
<b>FAHRWERK</b>	
Vorderradaufhängung	Aluminium-Doppelquerlenker-Vorderachse
Hinterradaufhängung	Aluminium-Integral-Hinterachse
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Länge (mm)	4.731
Breite, ohne Spiegel (mm)	1.936
Höhe (mm)	1.652
Radstand (mm)	2.874
Spur vorn/hinten (mm)	1.641/1.654
Gewicht (kg)	ab 1.861
Kofferraumvolumen (l)	650
Tankinhalt (l)	63
<b>FAHRLEISTUNGEN &amp; VERBRAUCH</b>	
0-100 km/h (s)	5,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250
Verbrauch (l/100km) EU-Zyklus	8,9
CO <sub>2</sub> Emissionen (g/km) EU Zyklus	209